

## Igéző tudnivalók

A szerepek és kategóriák az igezo\_szerepek.ods táblázatban találhatóak.

### Szintaxis

#### 1. A vonzatkeretek hozzárendelése az igékhez

- ige \t vonzatkeret → csak arra az igére vonatkozik

fáj [IGE] ST\_ (EXP-nAk) @-biotünet

- vonzatkeret külön sorban → minden utána következő igére vonatkozik, amíg felül nem írjuk

AG\_ (CONT-t) \_ (REC-nAk) @.komm  
suttog [IGE]  
motyog [IGE]  
mormog [IGE]  
dűnnyög [IGE]

- ige \t +vonzatkeret → arra az igére vonatkozik a default keret mellett

PATMV\_DST-bA@.  
belekerül [IGE]  
beleesik [IGE] +EXP\_ST-bA@.érzelem

- ige \t vonzatkeret vonzatkeret → ha több keret van, simán space-szel választjuk el

belemegy [IGE] AGMV\_DST-bA\_ (SRC-ból) (beleegyezik:) AG\_TH-bA

#### 2. A vonzatkeretek leírásának általános elvei

- szerepek nagybetűvel, az egyes vonzatok \_-sal elválasztva

- ragok kötőjellel, a változó magánhangzó nagybetűvel

AG\_DST-bA

- névutók (szóköz) ~ jellel

AG\_TH~elől

- opcionális bővítmények ()-ben

AG\_ (PAT-t) \_TH-rA

- választható szerepek vagy ragok /-rel elválasztva

AG/CHAR\_TH-rA

AG\_TH-t/-rA

- polaritás és szemantikai kategória @ után (nincs szóköz!). Az első karakter a polaritás (./+/-), ami a páciensre vagy experiensre vonatkozik, ha van ilyen. Szemantikai kategóriák az igezo\_szerepek-ben (nem biztos, hogy mind....).

AG\_TH-rA@.kogn

több kategória esetén **mindegyiket külön jelöljük** (nem /-lel)

megtetszik[IGE] ST\_EXP-nAk@+viszony@+transf

- jelentés-egyértelműsítés: (...) A kettőspontot ne hagyjuk le! Ez különbözteti meg az opcionális bővítményektől.

csal[IGE] AG\_(ASPECT-bAn)@- (megcsal:)AG\_PAT-t\_(COAG-vAl)@-

- # a komment jele, ügyeljünk, hogy ez mindig a sor végén legyen! (mindenre vonatkozik, ami a sorban utána van)

leszakad[IGE] PATMV\_(SRC)@-pusztulás #kivéve: leszakadt a  
mezőnytől

- ha lemmára utalunk, simán kiírjuk a szót, és hozzákapcsoljuk a szükséges toldalékokat a szerepekhez hasonló módon

ha több lehetőség van, []-be tesszük őket, | jellel elválasztva

végigfut[IGE] AG~[tekintet|szem]-A\_ST-n@.érzékelés

- a szóalak jelölése: =

felér[IGE] EXP\_TH-t\_=ésszel

- szókategória, típus jelölése (ha pl. egy témát akarunk/tudunk jobban specifikálni): []

meg lehet adni szerepet is, de nem kötelező. **Fontos**, hogy ha nincs szerep odaírva, az azt jelenti, hogy ez egy **light verb construction**, amiben nem lehet az adott szóra

kérdezni. Ugyanakkor általában van valami variációs lehetőség (pl. döntéseket hoz), ezért a lemma+rag-os leírást érdemes használni inkább, mint az =+szóalakosat.

meggyógyul[IGE] PAT\_(TH[betegség]-ból)@+transf

elküld[IGE] +AG\_PAT-t\_[franc|éghajlat]-bA/-rA

hoz[IGE]

AG\_[határozat|döntés|törvény|...] -t\_(TH-ról/-vAl~kapcsolatban/-t~i  
lletően)@.helyzet

### 3. Egyéb tudnivalók

#### 3.1. A / hatóköre

- két kisbetűs vagy két nagybetűs dolog között szűk hatókör

CAU-bAn/-től → CAU-bAn vagy CAU-től

PAT/TH-t → PAT-t vagy TH-t

- kisbetűs és nagybetűs között tág hatókör

REC-nAk/DST-bA → REC-nAk vagy DST-bA

#### 3.2. A co- prefix használata

Alapvetően nem lehet két azonos típusú szereplő egy vonzatkeretben!

Ha mégis van ilyen, azt a co-val jelöljük. Erre általában igaz az, hogy pl. az AG és coAG helyettesíthető egy többes számú ágenssel. Ekkor a coAG zárójelbe kerül.

verekedik[IGE] AG\_(coAG-vAl)

*Feri verekedett Lajossal.*

*A fiúk verekedtek.*

### 3.3. A birtokos szerkezetek kezelése

A birtokos szerkezeteknél néha valójában nem a birtok tölt be lényeges szerepet a keretben, hanem a birtokos. Ekkor a birtokost jelöljük a megfelelő szereplőnek, és ~ jellel kapcsoljuk hozzá a birtokot.

kinyílik[IGE] bicska\_EXP~zseb-A-bAn@-érzelem

leesik[IGE] PAT~[vérnyomás|vércukorszint|cukor]-A@-biotűnet